

**Životné poistenie Vital**  
**Tabuľka pre hodnotenie trvalých následkov úrazu**

Číslo položky	Označenie telesného poškodenia	Rozsah telesného poškodenia
<b>ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV</b>		
T001	Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 2 cm <sup>2</sup>	do 5%
T002	Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 10 cm <sup>2</sup>	do 15%
T003	Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu nad 10 cm <sup>2</sup>	do 25%
T004	Ľahké objektívne príznaky po ťažkých úrazoch hlavy podľa stupňa	5 – 20%
T005	Ťažké objektívne neurologické a psychiatrické príznaky po ťažkých úrazoch hlavy podľa stupňa	20 – 100%
T006	Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa	do 10%
T007	Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa	do 15%
T008	Traumatické poškodenie trojklanného nervu ťažkého stupňa (alebo iného hlavového nervu poškodeného izolované)	5 – 15%
T009	Jazvy na tvári sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 4	
T010	Moková pŕšťala po poranení spodiny lebečnej (likvorea)	15%
<b>POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU</b>		
T011	Strata hrotu nosa	8%
T012	Strata celého nosa bez zúženia	15%
T013	Strata celého nosa so zúžením	25%
T014	Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti	do 10%
T015	Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení	do 10%
T016	Perforácia nosovej priečadky	5%
T017	Chronický hnisavý poúrazový zápal prínosových dutín	do 10%
T018	Strata čuchu podľa rozsahu	do 10%
T019	Strata chuti podľa rozsahu	do 10%
<b>STRATA OČÍ ALEBO ZRAKU</b>		
T020	Následky očných poranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovnej ostrosti sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 1	
T021	Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovnej menejcenosti	5%
T022	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) s následnou implantáciou vnútrocnej šošovky	10%
T023	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej šošovky	15%
T024	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej šošovky	20%
T025	Strata šošovky na oboch očiach (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s afackou korekciou horšia ako 6/12. Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10 % na ťažkosť z nosenia afackej korekcie	15%
T026	Traumatická porucha okohybnných nervov alebo porucha rovnováhy okohybnných svalov podľa stupňa	do 20%
T027	Koncentrické obmedzenie zorného pola následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2	
T028	Ostatné obmedzenia zorného pola sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3	

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
T029	Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku	5%
T030	Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach	10%
T031	Nesprávne postavenie mihalníc operačne nekorigovateľné na jednom oku	5%
T032	Nesprávne postavenie mihalníc operačne nekorigovateľné na oboch očiach	10%
T033	Rozšírenie a ochrnutie zrenice (na vidiacom oku)	3%
T034	Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo odpor, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vízu) pre každé oko	5%
T035	Traumatická porucha akomodácie jednostranná	do 5%
T036	Traumatická porucha akomodácie obojstranná	do 8%
T037	Logoftalamus posttraumatický operatívne nekorigovateľný, jednostranný	do 8%
T038	Logoftalamus posttraumatický operatívne nekorigovateľný, obojstranný. Pri hodnotení podľa bodov 037 a 038 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 034	do 13%
T039	Ptóza horného viečka (na vidiacom oku) operatívne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná	do 20%
T040	Ptóza horného viečka (na vidiacom oku) operatívne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná	do 45%

#### **POŠKODENIE UŠÍ ALEBO PORUCHA SLUCHU**

T041	Strata jednej ušnice	10%
T042	Strata oboch ušníc	15%
T043	Trvalá poúrazová perforácia blany bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie	5%
T044	Chronický hnisavý zápal stredného ucha dokázaný ako následok úrazu	do 15%
T045	Strata časti ušnice	do 5%
T046	Nedoslýchavosť jednostranná ľahkého stupňa	0%
T047	Nedoslýchavosť jednostranná stredného stupňa	do 5%
T048	Nedoslýchavosť jednostranná ťažkého stupňa	do 10%
T049	Nedoslýchavosť obojstranná ľahkého stupňa	do 10%
T050	Nedoslýchavosť obojstranná stredného stupňa	do 15%
T051	Nedoslýchavosť obojstranná ťažkého stupňa	do 25%
T052	Strata sluchu na jednom uchu	15%
T053	Strata sluchu na druhom uchu	25%
T054	Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu	40%
T055	Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa	do 10%
T056	Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa	do 30%

#### **POŠKODENIE CHRUPU**

	<b>Za stratu zuba sa považuje strata zuba s koreňovou časťou, iba ak nastala pôsobením vonkajšieho násilia.</b>	
T057	Strata jedného zuba	1%
T058	Strata každého ďalšieho zuba	1%
T059	Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov	0%

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
<b>POŠKODENIE JAZYKA</b>		
T060	Stavy po poranení s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, iba ak sa nehodnotia podľa bodov 061 až 067 (nemožno súčasne hodnotiť zúženie hrtana alebo priedušnice, ďalej stáženie alebo stratu reči ani hlasu)	do 15%
<b>ÚRAZY KRUKU</b>		
T061	Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa	do 15%
T062	Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa	do 25%
T063	Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa (nemožno súčasne hodnotiť stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou, ďalej stáženie alebo stratu reči ani hlasu)	do 60%
T064	Strata hlasu – afónia (nemožno súčasne hodnotiť zúženie hrtana alebo priedušnice, ďalej stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou)	25%
T065	Strata reči následkom poškodenia orgánov reči (nemožno súčasne hodnotiť zúženie hrtana alebo priedušnice, ďalej stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou)	25%
T066	Stáženie reči následkom poškodenia orgánov reči (nemožno súčasne hodnotiť zúženie hrtana alebo priedušnice, ďalej stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou)	10-20%
T067	Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou (nemožno súčasne hodnotiť zúženie hrtana alebo priedušnice, ďalej stáženie alebo stratu reči ani hlasu)	50%
<b>ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA</b>		
T068	Obmedzenie hybnosti hrudníka ľahkého stupňa	do 10%
T069	Obmedzenie hybnosti hrudníka stredného stupňa	do 20%
T070	Obmedzenie hybnosti hrudníka ťažkého stupňa	do 30%
T071	Iné následky poranenia plúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné	do 35%
T072	Iné následky poranenia plúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu obojstranné	do 70%
T073	Poruchy srdcové a cievne (iba po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa poranenia	do 80%
T074	Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	do 10%
T075	Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa	11-30%
T076	Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa	31-60%
T077	Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien – jednostranné odstránenie prsníka do 45 rokov vrátane	30%
T078	Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien – jednostranné odstránenie prsníka nad 45 rokov	15%
T079	Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien – obojstranné odstránenie prsníka do 45 rokov vrátane	50%
T080	Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien – obojstranné odstránenie prsníka nad 45 rokov	30%
<b>ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV</b>		
T081	Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	do 20%
T082	Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy	do 80%

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
T083	Strata sleziny	15%
T084	Sterkorálna fistula podľa miesta a rozsahu reakcie v okolí	do 60%
T085	Nedomykavosť zvieračov konečníka čiastočná	do 20%
T086	Nedomykavosť zvieračov konečníka úplná	60%
T087	Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho otvoru ľahkého stupňa	do 10%
T088	Poúrazové zúženie konečníka alebo análného otvoru stredného stupňa	do 20%
T089	Poúrazové zúženie konečníka alebo análného otvoru ťažkého stupňa	do 45%
<b>ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV</b>		
T090	Strata jednej obličky	25%
T091	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkého stupňa	do 10%
T092	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie stredného stupňa	do 20%
T093	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ťažkého stupňa	do 45%
T094	Fistula močového mechúra alebo močovej rúry. Nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 091 až 093	do 45%
T095	Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek	do 45%
T096	Hydrokéla	5%
T097	Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov)	10%
T098	Strata oboch semenníkov do 45 rokov	35%
T099	Strata oboch semenníkov od 45 do 60 rokov	20%
T100	Strata oboch semenníkov nad 60 rokov	10%
T101	Strata penisu do 45 rokov	do 40%
T102	Strata penisu od 45 do 60 rokov	do 20%
T103	Strata penisu nad 60 rokov	do 10%
T104	Strata jedného vaječníka do 45 rokov	10%
T105	Strata jedného vaječníka nad 45 rokov	1%
T106	Strata oboch vaječníkov do 45 rokov	35%
T107	Strata oboch vaječníkov nad 45 rokov	10%
T108	Strata maternice do 45 rokov	40%
T109	Strata maternice nad 45 rokov	3%
<b>ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY</b>		
T110	Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa	do 10%
T111	Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa	do 25%
T112	Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa	do 55%
T113	Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miešnych obalov a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého stupňa	do 25%
T114	Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miešnych obalov a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie stredného stupňa	od 26% do 50%

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
T115	Poúrazové poškodenie chrabtice, miechy, miešnych obalov a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého stupňa	od 51% do 100%
<b>ÚRAZY PANVY</b>		
T116	Porušenie súvislosti panvového prstenca s poruchou statiky chrabtice a funkcie dolných končatín	do 30%
<b>ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN</b>		
	<b>Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. U ľavákov platí hodnotenie opačné.</b> <b>Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakíbov nie je možné súčasne hodnotiť rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.</b>	
	<b>Za amputáciu (stratu) sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých časti.</b>	
T117	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom, vpravo	60%
T118	Totálna endoprotéza ramenného kĺbu, vpravo	13%
T119	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom, vľavo	50%
T120	Totálna endoprotéza ramenného kĺbu, vľavo	10%
T121	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vpravo	35%
T122	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vľavo	30%
T123	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vpravo	30%
T124	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vľavo	25%
T125	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vpravo	do 5%
T126	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vľavo	do 4%
T127	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vpravo	do 10%
T128	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vľavo	do 8%
T129	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°), vpravo	do 15%
T130	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°), vľavo	do 15%
T131	Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ľahkého stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotenie zvyšuje o jednu tretinu	
T132	Pakíb kosti ramennej, vpravo	30
T133	Pakíb kosti ramennej, vľavo	25%
T134	Chronický zápal kostnej drene iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov poranenia, vpravo	do 30%

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
T135	Chronický zápal kostnej drene iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov poranenia, vľavo	do 25%
T136	Nenapravené vykľbenie sternoklavikulárne okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo	3%
T137	Nenapravené vykľbenie sternoklavikulárne okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo	2,5%
T138	Nenapravené vykľbenie akromioklavikulárne okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo	6%
T139	Nenapravené vykľbenie akromioklavikulárne okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo	5%
T140	Trvalé následky po pretrhnutí nadtrňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu	
T141	Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcií ramenného a laktového kĺbu, vpravo	3%
T142	Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcií ramenného a laktového kĺbu, vľavo	2,5%
<b>POŠKODENIE OBLASTI LAKTOVÉHO KĽBU A PREDLAKTIA</b>		
	<b>Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakíbov nie je možné súčasne hodnotiť rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.</b>	
T143	Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo	30%
T144	Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo	25%
T145	Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°), vpravo	20%
T146	Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°), vľavo	16,5%
T147	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého stupňa, vpravo	do 6%
T148	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého stupňa, vľavo	do 5%
T149	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu stredného stupňa, vpravo	do 12%
T150	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu stredného stupňa, vľavo	do 10%
T151	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	do 18%
T152	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	do 15%
T153	Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácií alebo supinácii v hraničnom odvrátení alebo privrátení), vpravo	20%
T154	Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácií alebo supinácii v hraničnom odvrátení alebo privrátení), vľavo	16,5%
T155	Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo	do 15%
T156	Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo	do 13%

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
T157	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vpravo	do 5%
T158	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vľavo	do 4%
T159	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vpravo	do 10%
T160	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vľavo	do 8%
T161	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vpravo	do 15%
T162	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vľavo	do 12%
T163	Pakíb oboch kostí predlaktia, vpravo	40%
T164	Pakíb oboch kostí predlaktia, vľavo	35%
T165	Pakíb kosti vretennej, vpravo	30%
T166	Pakíb kosti vretennej, vľavo	25%
T167	Pakíb kosti laktovej, vpravo	20%
T168	Pakíb kosti laktovej, vľavo	15%
T169	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov poranenia, vpravo	27,5%
T170	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov poranenia, vľavo	22,5%
T171	Rozkývaný kĺb laktový, vpravo	do 15%
T172	Rozkývaný kĺb laktový, vľavo	do 10%
T173	Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kĺbe, vpravo	55%
T174	Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kĺbe, vľavo	45%
<b>STRATA ALEBO POŠKODENIE RUKY</b>		
	<b>Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakíbov nie je možné súčasne hodnotiť rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.</b>	
	<b>Za amputáciu (stratu) sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých časti.</b>	
T175	Strata ruky v zápästí, vpravo	50%
T176	Strata ruky v zápästí, vľavo	42%
T177	Strata všetkých prstov ruky, príp. vrátane záprstných kostí, vpravo	50%
T178	Strata všetkých prstov ruky, príp. vrátane záprstných kostí, vľavo	42%
T179	Strata prstov ruky okrem palca, príp. vrátane záprstných kostí, vpravo	45%
T180	Strata prstov ruky okrem palca, príp. vrátane záprstných kostí, vľavo	42%
T181	Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné chrbotové alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo	30%
T182	Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné chrbotové alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo	25%
T183	Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbotové ohnutie 20° až 40°), vpravo	20%
T184	Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbotové ohnutie 20° až 40°), vľavo	17%
T185	Pakíb kosti člnkovitej, vpravo	15%

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
T186	Pakíb kosti člnkovitej, vľavo	12,5%
T187	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vpravo	do 6%
T188	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vľavo	do 5%
T189	Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vpravo	do 10%
T190	Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vľavo	do 8%
T191	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vpravo	do 20%
T192	Rozkývanosť zápästia podľa stupňa, vpravo	do 12%
T193	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vľavo	do 15%
T194	Rozkývanosť zápästia podľa stupňa, vľavo	do 10%
<b>POŠKODENIE PALCA</b>		
	<b>Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakíbov nie je možné súčasne hodnotiť rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.</b>	
	<b>Za amputáciu (stratu) sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých časti.</b>	
T195	Strata koncového článku palca, vpravo	9%
T196	Strata časti koncového článku palca, vpravo	4,5%
T197	Strata koncového článku palca, vľavo	7,5%
T198	Strata časti koncového článku palca, vľavo	3,5%
T199	Strata palca so záprstnou koštou, vpravo	25%
T200	Strata palca so záprstnou koštou, vľavo	21%
T201	Strata oboch článkov palca, vpravo	18%
T202	Strata oboch článkov palca, vľavo	15%
T203	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (maximálne ohnutie), vpravo	8%
T204	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (maximálne ohnutie), vľavo	7%
T205	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzií), vpravo	7%
T206	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzií), vľavo	6%
T207	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo	6%
T208	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo	5%
T209	Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca, vpravo	6%
T210	Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca, vľavo	5%
T211	Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vpravo	9%
T212	Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vľavo	7,5%
T213	Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo	6%

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
T214	Úplná stuhnlosť karpometakarpálneho klíbu palca v priznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo	5%
T215	Trvalé následky po zle zjednej Bennettovej zlomenine s pretrvávajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo	3%
T216	Trvalé následky po zle zjednej Bennettovej zlomenine s pretrvávajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo	2,5%
T217	Úplná stuhnlosť všetkých klíbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo	25%
T218	Úplná stuhnlosť všetkých klíbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo	21%
T219	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového klíbu ľahkého stupňa, vpravo	do 2%
T220	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového klíbu ľahkého stupňa, vľavo	do 1,5%
T221	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového klíbu stredného stupňa, vpravo	do 4%
T222	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového klíbu stredného stupňa, vľavo	do 3%
T223	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového klíbu ťažkého stupňa, vpravo	do 6%
T224	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového klíbu ťažkého stupňa, vľavo	do 5%
T225	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného klíbu ľahkého stupňa, vpravo	do 2%
T226	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného klíbu ľahkého stupňa, vľavo	do 1,5%
T227	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného klíbu stredného stupňa, vpravo	do 4%
T228	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného klíbu stredného stupňa, vľavo	do 3%
T229	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného klíbu ťažkého stupňa, vpravo	do 6%
T230	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného klíbu ťažkého stupňa, vľavo	do 5%
T231	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho klíbu ľahkého stupňa, vpravo	do 3%
T232	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho klíbu ľahkého stupňa, vľavo	do 2,5%
T233	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho klíbu stredného stupňa, vpravo	do 6%
T234	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho klíbu stredného stupňa, vľavo	do 5%
T235	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho klíbu ťažkého stupňa, vpravo	do 9%
T236	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho klíbu ťažkého stupňa, vľavo	do 7,5%

### POŠKODENIE UKAZOVÁKA

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
	<b>Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakíbov nie je možné súčasne hodnotiť rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.</b>	
	<b>Za amputáciu (stratu) sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých časti.</b>	
T237	Strata koncového článku ukazováka, vpravo	4%
T238	Strata časti koncového článku ukazováka, vpravo	2%
T239	Strata koncového článku ukazováka, vľavo	3,5%
T240	Strata časti koncového článku ukazováka, vľavo	1,5%
T241	Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo	8%
T242	Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo	6,5%
T243	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo	12%
T244	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo	10%
T245	Strata ukazováka so záprstnou koštou, vpravo	15%
T246	Strata ukazováka so záprstnou koštou, vľavo	12,5%
T247	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v maximálnom natiahnutí, vpravo	12%
T248	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v maximálnom natiahnutí, vľavo	10%
T249	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v maximálnom ohnutí, vpravo	15%
T250	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v maximálnom ohnutí, vľavo	12,5%
T251	Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 2 cm, vpravo	4%
T252	Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vpravo	6%
T253	Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 2 cm, vľavo	3,5%
T254	Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vľavo	4%
T255	Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo	8%
T256	Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo	6%
T257	Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vpravo	10%
T258	Porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vľavo	8%
T259	Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo	1,5%
T260	Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo	1%
T261	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka pri poruche abdukcie, vpravo	2,5%
T262	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka pri poruche abdukcie, vľavo	2%

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
<b>POŠKODENIE PROSTREDNÍKA, PRSTENÍKA A MALÍČKA</b>		
	<b>Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakíkov nie je možné súčasne hodnotiť rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.</b>	
	<b>Za amputáciu (stratu) sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých časti.</b>	
T263	Strata celého prsta s príslušnou kostou záprstnou, vpravo	9%
T264	Strata celého prsta s príslušnou kostou záprstnou, vľavo	7,5%
T265	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu, vpravo	8%
T266	Strata dvoch článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu, vpravo	5%
T267	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu, vľavo	6%
T268	Strata dvoch článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu, vľavo	4%
T269	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo	3%
T270	Strata časti koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo	1,5%
T271	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo	2,5%
T272	Strata časti koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo	1%
T273	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v maximálnom natiahnutí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkciu susedných prstov), vpravo	9%
T274	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v maximálnom natiahnutí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkciu susedných prstov), vľavo	7,5%
T275	Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 2 cm, vpravo	2%
T276	Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 2 až 3 cm, vpravo	4%
T277	Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 2 cm, vľavo	1,5%
T278	Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 2 až 3 cm, vľavo	3%
T279	Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 3 až 4 cm, vpravo	6%
T280	Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 3 až 4 cm, vľavo	5%
T281	Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo	8%
T282	Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo	6%
T283	Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcií prsta, vpravo	1%
T284	Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcií prsta, vľavo	0,5%
T285	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo	1,5%

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
T286	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kíbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo	1%
<b>TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV HORNEJ KONČATINY</b>		
	<b>V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.</b>	
T287	Traumatická porucha nervu axilárneho, vpravo	do 25%
T288	Traumatická porucha nervu axilárneho, vľavo	do 20%
T289	Traumatická porucha kmeňa nervu vretenného s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	do 40%
T290	Traumatická porucha kmeňa nervu vretenného s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	do 35%
T291	Traumatická porucha nervu vretenného so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo	do 30%
T292	Traumatická porucha nervu vretenného so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo	do 25%
T293	Traumatická porucha nervu muskulokutánneho, vpravo	do 25%
T294	Traumatická porucha nervu muskulokutánneho, vľavo	do 20%
T295	Traumatická porucha kmeňa laktového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	do 35%
T296	Traumatická porucha kmeňa laktového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	do 28%
T297	Traumatická porucha distálnej časti laktového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a čiastočne hlbokého ohýbača prstov, vpravo	do 25%
T298	Traumatická porucha distálnej časti laktového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a čiastočne hlbokého ohýbača prstov, vľavo	do 20%
T299	Traumatická porucha kmeňa stredného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	do 25%
T300	Traumatická porucha kmeňa stredného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	do 20%
T301	Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vpravo	do 15%
T302	Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vľavo	do 12,5%
T303	Traumatická porucha všetkých troch nervov (príp. aj celého pletenca ramenného), vpravo	do 60%
T304	Traumatická porucha všetkých troch nervov (príp. aj celého pletenca ramenného), vľavo	do 50%
<b>ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN</b>		
	<b>Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakíbov nie je možné súčasne hodnotiť rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kíbu.</b>	
	<b>Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých častí.</b>	
T305	Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kíbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kíbom	55%
T306	Pakíb stehennej kosti v krčku alebo nekróza hlavice	40%

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
T307	Endoprotéza bedrového kíbu	15%
T308	Chronický zápal kostnej drene kosti stehennej iba po otvorených zlomeninách alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	25%
T309	Skrátenie jednej dolnej končatiny do 2 cm	0%
T310	Skrátenie jednej dolnej končatiny od 2,1 do 4 cm	5%
T311	Skrátenie jednej dolnej končatiny od 4,1 do 6 cm	do 15%
T312	Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm	do 25%
T313	Poúrazové deformity kosti stehennej (zlomeniny zhojené s odchýlkou osovou alebo rotačnou), za každých celých 5° odchýlky (dokázanej RTG). Odchýlky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej odchýlky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny	5%
T314	Úplná stuhnlosť bedrového kíbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, natiahnutie alebo ohnutie a postavenia im blízke)	30%
T315	Úplná stuhnlosť bedrového kíbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo ohnutie)	25%
T316	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kíbu ľahkého stupňa	do 10%
T317	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kíbu stredného stupňa	do 20%
T318	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kíbu ťažkého stupňa	do 30%
<b>POŠKODENIE KOLENA</b>		
	<b>Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakíbov nie je možné súčasne hodnotiť rozkývanosť, stuhnlosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kíbu.</b>	
T319	Úplná stuhnlosť kolenného kíbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo ohnutie nad uhol 20°)	30%
T320	Úplná stuhnlosť kolenného kíbu v nepriaznivom postavení (ohnutie nad uhol 30°)	45%
T321	Úplná stuhnlosť kolenného kíbu v priaznivom postavení	do 25%
T322	Endoprotéza v oblasti kolenného kíbu	15%
T323	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kíbu ľahkého stupňa	do 10%
T324	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kíbu stredného stupňa	do 15%
T325	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kíbu ťažkého stupňa	do 25%
T326	Rozkývanosť kolenného kíbu	do 20%
T327	Trvalé následky po operatívnom vybratí jedného menisku	5%
T328	Trvalé následky po operatívnom vybratí časti jedného menisku	2,5%
T329	Trvalé následky po vybratí jabĺčka (pately)	10%
T330	Trvalé následky po vybratí časti jabĺčka (pately)	5%
<b>POŠKODENIE PREDKOLENIA</b>		
	<b>Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakíbov nie je možné súčasne hodnotiť rozkývanosť, stuhnlosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kíbu.</b>	
	<b>Za amputáciu (stratu) sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých časti.</b>	

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
T331	Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenným kĺbom	45%
T332	Strata dolnej končatiny v predkolení so stuhnutým kolenným kĺbom	50%
T333	Pakíb kosti holennej alebo oboch kostí predkolenia	30%
T334	Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov poranenia	22,5%
T335	Poúrazové deformity predkolenia, ktoré vznikli zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej odchýlke (odchýlky musia byť dokázané RTG), za každých celých 5°. Odchýlky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej odchýlky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny	5%
<b>POŠKODENIE V OBLASTI ČLENKOVÉHO KÍBU</b>		
	<b>Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakíbov nie je možné súčasne hodnotiť rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.</b>	
	<b>Za amputáciu (stratu) sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých časti.</b>	
T336	Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	40%
T337	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe	30%
T338	Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25%
T339	Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo vyššie stupne plantárnej flexie)	30%
T340	Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení	25%
T341	Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutie do plosky okolo 5°)	20%
T342	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého stupňa	do 6%
T343	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu stredného stupňa	do 12%
T344	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa	do 20%
T345	Úplná strata pronácie a supinácie nohy	15%
T346	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	do 8%
T347	Rozkývanosť členkového kĺbu	do 13%
T348	Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členku a nohy	do 20%
T349	Chronický zápal kostnej drene v oblasti tarzu a kosti pätovej iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov poranenia	15%
<b>POŠKODENIE V OBLASTI NOHY</b>		
	<b>Pri hodnotení podľa stratových položiek, endoprotéz a pakíbov nie je možné súčasne hodnotiť rozkývanosť, stuhnutosť ani obmedzenie pohyblivosti daného kĺbu.</b>	
	<b>Za amputáciu sa považuje strata kosti, nie strata mäkkých časti.</b>	
T350	Strata všetkých prstov nohy	15%
T351	Strata oboch článkov palca nohy	10%
T352	Strata oboch článkov palca nohy s predpriehlavkovou koščou alebo s jej časťou	15%
T353	Strata koncového článku palca nohy	3%
T354	Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst	2%

<b>Číslo položky</b>	<b>Označenie telesného poškodenia</b>	<b>Rozsah telesného poškodenia</b>
T355	Strata malíčka nohy s predpriehlavkovou kostou alebo s jej časťou	10%
T356	Úplná stuhnatosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3%
T357	Úplná stuhnatosť základného kĺbu palca nohy	7%
T358	Úplná stuhnatosť oboch kĺbov palca nohy	10%
T359	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	do 3%
T360	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	do 7%
T361	Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst	1%
T362	Poúrazové obejchové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine	do 10%
T363	Poúrazové obejchové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách	do 20%
T364	Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne	do 5%
T365	Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení	do 3%
T366	Zlomenina kostičiek predpriehlavkových viacerých prstov otvorená alebo operovaná	70
T367	Odlomenie časti článku palca	21
T368	Zlomenina článku palca úplná bez posunutia úlomkov	35
T369	Zlomenina článku palca úplná s posunutím úlomkov	49
T370	Zlomenina článku palca otvorená alebo operovaná	63
T371	Triestivá zlomenina nechťového výbežku palca	35
T372	Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca neúplná alebo úplná bez posunutia úlomkov	21
T373	Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca s posunutím úlomkov	28
<b>RÔZNE</b>		
T374	Popálenie, poleptanie, omrzeliny II. stupňa v rozsahu od 51% povrchu tela	146
T375	Popálenie, poleptanie, omrzeliny III. alebo II. hĺbkového stupňa s nutnosťou chirurgickej liečby v rozsahu do 5 cm <sup>2</sup> povrchu tela	neplní sa